

OCHRANNÉ RUKAVICE ZIMNÉ, TIGERFLEX THERMO



Dvojvrstvé pletené rukavice s vynikajúcou ochranou proti chladu.

- Veľmi príjemné a pohodlné nosenie vďaka akryl-polyesterovým vláknam.
- Dlane chránené latexovou penou s dodatočnou latexovou povrchovou úpravou „Tiger“.
- ¾máčané.
- Otvorený chrbát ruky pre dobrú priehľadnosť.
- Elastická manžeta.

Oblasť použitia

Pre prácu vonku v chladnom počasí v sektore stavebníctva a výstavby ciest, v zásobovacích spoločnostiach a spoločnostiach likvidujúcich odpad a pre prácu v chladných skladovacích priestoroch.

Hustota úpletu	13
Materiál podšívky	Polyester/akryl
Materiál vonkajšej vrstvy	Latexová pena
Norma EN	388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám 511 Ochranné rukavice proti chladu 420 Ochranné rukavice – Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy
Kategória ochrany	2 Stredné riziko

OCHRANNÉ RUKAVICE ZIMNÉ, TIGERFLEX THERMO



Dvojrstvové pletené rukavice s vynikajúcou ochranou proti chladu.

- Veľmi príjemné a pohodlné nosenie vďaka akryl-polyesterovým vláknam.
- Dlane chránené latexovou penou s dodatočnou latexovou povrchovou úpravou „Tiger“.
- ¾máčané.
- Otvorený chrbát ruky pre dobrú priedušnosť.
- Elastická manžeta.

Oblasť použitia

Pre prácu vonku v chladnom počasí v sektore stavebníctva a výstavby ciest, v zásobovacích spoločnostiach a spoločnostiach likvidujúcich odpad a pre prácu v chladných skladovacích priestoroch.

Veľkosť	Obj. č. 0899
8 9 10	404 028 0899
	404 029 0899
	404 030

Hustota úpletu	13
Materiál podšívky	Polyester/akryl
Materiál vonkajšej vrstvy	Latexová pena
Norma EN	388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám 511 Ochranné rukavice proti chladu 420 Ochranné rukavice – Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy
Kategória ochrany	2 Stredné riziko

OCHRANNÉ RUKAVICE ZIMNÉ, TIGERFLEX THERMO



Dvojrstvové pletené rukavice s vynikajúcou ochranou proti chladu.

- Veľmi príjemné a pohodlné nosenie vďaka akryl-polyesterovým vláknam.
- Dlane chránené latexovou penou s dodatočnou latexovou povrchovou úpravou „Tiger“.
- ¾máčané.
- Otvorený chrbát ruky pre dobrú priedušnosť.
- Elastická manžeta.

Oblasť použitia

Pre prácu vonku v chladnom počasí v sektore stavebníctva a výstavby ciest, v zásobovacích spoločnostiach a spoločnostiach likvidujúcich odpad a pre prácu v chladných skladovacích priestoroch.

Veľkosť	Obj. č. 0899
8 9 10	404 028 0899
	404 029 0899
	404 030

Hustota úpletu	13
Materiál podšívky	Polyester/akryl
Materiál vonkajšej vrstvy	Latexová pena
Norma EN	388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám 511 Ochranné rukavice proti chladu 420 Ochranné rukavice – Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy
Kategória ochrany	2 Stredné riziko

